

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
от "31" _____ марта _____ 2021 г.

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 12 "Дельфинчик"

Вид деятельности муниципального учреждения: 85.11 Образование дошкольное

Периодичность: ежеквартально

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания	Показатель качества муниципальной услуги
---------------------------------------	--	---	--

				муниципальной услуги							ожидаемое исполнение до конца текущего года		причина не выполнения (перевыполнения) показателя	
	Виды образовательных программ	Категория потребителей	Возраст обучающихся	Формы образования и формы реализации образовательных программ		наименование показателя	единица измерения		значение		исполнено на отчетную дату			
							наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
8010110.99.0.БВ24.АБ22 000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Обоснованные жалобы родителей (законных представителей) на качество предоставляемой услуги	Единица	642	0,00	0,00	0,00			
8010110.99.0.БВ24.АБ22 000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Выполнение плана посещений. Ранний возраст (от 2 м. до 3 лет)	Процент	744	0,00	0,00	0,00			
8010110.99.0.БВ24.АБ22 000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации	Процент	744	0,00	0,00	0,00			
8010110.99.0.БВ24.АБ22 000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Доля педагогов и основных категорий работников, оцениваемых по системе показателей эффективности их деятельности	Процент	744	0,00	0,00	0,00			
8010110.99.0.БВ24.АБ22 000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Доля своевременно устраненных нарушений,	Процент	744	0,00	0,00	0,00			

								выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования											
8010110.99.0.BB24AB4 2000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Очная	Выполнение плана посещений. Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет)	Процент	744	0,00	0,00	0,00							
8010110.99.0.BB24AB4 2000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Очная	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации	Процент	744	0,00	0,00	0,00							
8010110.99.0.BB24AB4 2000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Очная	Доля педагогов и основных категорий работников, оцениваемых по показателям эффективности их деятельности	Процент	744	0,00	0,00	0,00							
8010110.99.0.BB24AB4 2000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Очная	Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере	Процент	744	0,00	0,00	0,00							

8010110.99.0.БВ24ВТ22 000	не указано	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Очная	Доля педагогов и основных категорий работников, оцениваемых по системе показателей их эффективности деятельности	Процент	744	0,00	0,00	0,00	0,00		
8010110.99.0.БВ24ВТ22 000	не указано	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Очная	Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	Процент	744	0,00	0,00	0,00	0,00		
8010110.99.0.БВ24ВУ4 2000	не указано	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Очная	Выполнение плана посещений. Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет)	Процент	744	67,00	71,00	67,00	67,00	высокая посещаемость	
8010110.99.0.БВ24ВУ4 2000	не указано	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Очная	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации	Процент	744	20,00	0,00	20,00	20,00	В соответствии с планом не требуется обучение сотрудников МДОУ "Детский сад № 12" в I квартале	

		ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов															
		обучающие ся за исключение м обучающих ся с	Очная	Очная	От 3 лет до 8 лет				Доля педагогов и основных категорий работников, оцениваемых по системе показателей их эффективности их деятельности	Процент	744	100,00	100,00	100,00			без отклонений
8010110.99.0.BB24BY4 2000	не указано	ограниченн ыми возможен ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов															
		обучающие ся за исключение м обучающих ся с	Очная	Очная	От 3 лет до 8 лет				Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	Процент	744	50,00	50,00	50,00			без отклонений
8010110.99.0.BB24BY4 2000	не указано	ограниченн ыми возможен ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов															
		обучающие ся за исключение м обучающих ся с	Очная	Очная	От 3 лет до 8 лет				Обновленные жалобы родителей (законных представителей) на качество предоставляемой услуги	Единица	642	0,00	0,00	0,00			без отклонений
8010110.99.0.BB24BY4 2000	не указано	ограниченн ыми возможен ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов															

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		наименование показателя	единица измерения		значение		ожидаемое исполнение до конца текущего года	допустим ое (возможн ое) отклонен ие	отклонение, превышающе е допустимое (возможное) значение	причина не выполнения (перевыполн ения) показателя	
	Виды образова тельных программ	Категория потребител ей	Возраст обучающих ся	Формы образова ния и формы реализации образовател ьных программ	6		7	8	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год					исполнено на отчетную дату
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8010110.99.0.БВ24АВ22 000		не указано	обучающие ся с ограниченн ыми возможен ностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная		Число обучающихся	Человек	792	0,00	0,00	0,00			
8010110.99.0.БВ24АВ4 2000		не указано	обучающие ся с ограниченн ыми возможен ностями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная		Число обучающихся	Человек	792	0,00	0,00	0,00			
8010110.99.0.БВ24ВТ22 000		не указано	обучающие ся за исключени ем обучающих ся с ограниченн ыми возможен ностями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов	От 1 года до 3 лет	Очная		Число обучающихся	Человек	792	0,00	0,00	7,00			В связи с комплектова нием с 01.09.2021
8010110.99.0.БВ24ВУ4 2000		не указано	обучающие ся за исключени ем обучающих	От 3 лет до 8 лет	Очная		Число обучающихся	Человек	792	152,00	153,00	145,00			движение обучающихся

		возможности здоровья (ОВЗ)						качество предоставляемой услуги								
8532110.99.0.БВ19АА1 4000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная		744	0,00	0,00	0,00						
8532110.99.0.БВ19АА1 4000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная		642	0,00	0,00	0,00						
8532110.99.0.БВ19АБ76 000	не указано	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная		744	0,00	0,00	0,00						
8532110.99.0.БВ19АБ76 000	не указано	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная		642	0,00	0,00	0,00						
8532110.99.0.БВ19АБ82 000	не указано	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная		744	67,00	71,00	67,00						Высокая посещаемость

5. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов

N п/п	Наименование услуги (работы)	Дата	Контролирующий орган	Содержание замечания
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	08.02.2021-09.03.2021	МЧС	1. В части помещений уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности, в т.ч. помещения бассейна, медицинский кабинет, помещения группы № 1.2. 2. Для отделки потолка прачечной и подсобного помещения кухни применен декоративно-отделочный материал с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2.3. 3. Противопожарные двери объекта не имеют устройств для самозакрывания (прачечная). 4. 4. Ширина пути эвакуации при одностороннем открывании дверей из помещений в коридор менее 1,2 м. 5. Ширина Эвакуационных выходов их групповых ячеек менее 1,2 м (ширина выходов в свету составляет от 0,77 м). 6. Ширина лестничных маршей менее 1,35 м (ширина лестничного марша составляет 1,0 м). 7. Ширина выходов в свету – менее 0,8 м (бассейн, кладовая № 18). 8. Лестницы 3-го типа размещены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов (расстояние составляет 0,4 м). 9. 9. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м)ширина гориз. участка пути эвакуации составляет 1,1 м. в коридоре 1 этажа). 10. 10. На наружной лестнице высота поручней менее 1,2 м (выход из помещения кухни, групповой ячейки № 1,2 – 083-0,92 м). 11. Помещения подвала (при наличии возможности временного пребывания в нем людей) не оборудованы СОУЭ. 12. Над частью эвакуационных выходов отсутствуют оповещатели «Выход», в т.ч. над выходами из помещений групп № 6, №5 (над выходом на лест. клетку), из муз. зала, над выходом наружу из пищеблока. 13. Не обеспечено отключение общеобменной вентиляции в помещениях бассейна при сработке АУПС. 14. 14. При смежном расположении нескольких приборов приемно-контрольных расстояние между ними менее 50 мм. 15. На объекте защиты не проведено испытание наружных открытых лестниц.

				предназначенных для эвакуации людей из здания. 16. На объекте защиты отсутствует техническая документация на технические средства, функционирующие в составе АУПС и СОУЭ, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. 17. При сработке АУПС не произошло включение световых оповещателей «Выход» над эвакуационными выходами в помещениях групп № № 1,3,4 (СОУЭ неисправна).
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	08.02.2021-09.03.2021	Министерство образования Республики Карелия	1.Пункты 3.28.1, 4.9 Устава требуют корректировки. 2. Недостатки в оформлении основной образовательной программы ДО в части планируемых результатов для детей с ОВЗ; отсутствует текст ее краткой презентации; отсутствует описание режима для детей до 3 лет.3. Коррекционная работа не учитывает особенности развития и образовательные потребности детей до 3 лет;4. Не в полной мере обеспечена открытость информации на официальном сайте: - о доп. образовательных программах; - в методических документах для обеспечения образовательного процесса;- в сведениях о стаже педагогических работников;- о мерах социальной поддержки;- в положении о правилах приема на обучение не указан порядок восстановления, прекращения отношений с законными представителями воспитанников;-отсутствует тематическое планирование в рабочих программах по образовательной деятельности5. Не подтвержден учет мнения Совета родителей;6. Требуется корректировка документов по дополнительным образовательным программам: договор, положение.7. Требуется корректировка положения о правилах приема в ДОУ, заявления о приеме; договора; перечень документов при приеме не соответствует требованиям.
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	15.02.2021-16.03.2021	Роспотребнадзор	1.Обеспечить выполнение требований к территории д/с в соответствии с п.3.1.2 СП 2.4.3648-20.2.Обеспечить выполнение требований к наполняемости групп д/с из расчета площади игровой комнаты в соответствии с п.3.1.1 СП 2.4.3648-20.3. Обеспечить выполнение требований к отделке помещений групповых в соответствии с п.2.5.2, п. 2.5.3 СП

				2.4.3648-20.4. Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей в соответствии с требованиями п.3.1.3 СП 2.4.3648-20.5. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений групповых в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20.6. Обеспечить выполнение требований к столовой посуде буфетных групп в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.7. Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению помещений согласно п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.8. Обеспечить выполнение требований к эксплуатации бассейна в соответствии с п. 6.2.32, п. 6.2.20 СП 2.1.3678-20.9. Обеспечить выполнение требований к инвентарю пищеблока в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.10. Обеспечить выполнение требований к условиям хранения овощей и фруктов в соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». 11. Обеспечить выполнение требований к составлению меню для организации питания детей в соответствии с п. 8.1.2, п. 8.1.4, приложение 7 таблица 1, приложение 9 таблица 1, таблица 3, приложение 10 таблица 3, приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
4	Присмотр и уход	08.02.2021-09.03.2021	МЧС	1. В части помещений уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности, в т.ч. помещения бассейна, медицинский кабинет, помещения группы № 1.2. 2. Для отделки потолка прачечной и подсобного помещения кухни применен декоративно-отделочный материал с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2.3. 3. Противопожарные двери объекта не имеют устройств для самозакрывания (прачечная). 4. 4. Ширина пути эвакуации при одностороннем открывании дверей из помещений в коридор менее 1,2 м. 5. Ширина Эвакуационных выходов их групповых ячеек менее 1,2 м (ширина выходов в свету составляет от 0,77 м). 6. Ширина лестничных маршей менее 1,35 м (ширина лестничного марша составляет 1,0 м). 7. Ширина выходов в свету – менее 0,8 м (бассейн, кладовая № 18). 8. Лестницы 3-го типа размещены на расстоянии менее 1 м от плоскости

				оконных проемов (расстояние составляет 0,4 м).9. 9.Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м)ширина гориз. участка пути эвакуации составляет 1,1 м. в коридоре 1 этажа).10. 10.На наружной лестнице высота поручней менее 1,2 м (выход из помещения кухни, групповой ячейки № 1,2 – 083-0,92 м).11. 11.Помещения подвала (при наличии возможности временного пребывания в нем людей) не оборудованы СОУЭ.12. 12.Над частью эвакуационных выходов отсутствуют оповещатели «Выход», в т.ч. над выходами из помещений групп № 6, №5 (над выходом на лест. клетку), из муз. зала, над выходом наружу из пищеблока.13. 13.Не обеспечено отключение общеобменной вентиляции в помещениях бассейна при сработке АУПС.14. 14.При смежном расположении нескольких приборов приемно-контрольных расстояние между ними менее 50 мм.15. 15.На объекте защиты не проведено испытание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания.16. 16.На объекте защиты отсутствует техническая документация на технические средства, функционализирующие в составе АУПС и СОУЭ, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.17. 17.При сработке АУПС не произошло включение световых оповещателей «Выход» над эвакуационными выходами в помещениях групп № 1,3,4 (СОУЭ неисправна).
5	Присмотр и уход	08.02.2021-09.03.2021	Министерство образования Республики Карелия	1.Пункты 3.28.1, 4.9 Устава требуют корректировки. 2. Недостатки в оформлении основной образовательной программы ДО в части планируемых результатов для детей с ОВЗ; отсутствует текст ее краткой презентации; отсутствует описание режима для детей до 3 лет.3. Коррекционная работа не учитывает особенности развития и образовательные потребности детей до 3 лет;4. Не в полной мере обеспечена открытость информации на официальном сайте: - о доп. образовательных программах;- в методических документах для обеспечения образовательного процесса;- в сведениях о стаже педагогических работников;- о мерах социальной поддержки;- в

				положении о правилах приема на обучение не указан порядок восстановления, прекращения отношений с законными представителями воспитанников;-отсутствует тематическое планирование в рабочих программах по образовательной деятельности;5. Не подтвержден учет мнения Совета родителей;6. Требуется корректировка документов по дополнительным образовательным программам: договор, положение.7. Требуется корректировка положения о правилах приема в ДОУ, заявления о приеме; договора; перечень документов при приеме не соответствует требованиям.
6	Присмотр и уход	15.02.2021-16.03.2021	Роспотребнадзор	1.Обеспечить выполнение требований к территории д/с в соответствии с п.3.1.2 СП 2.4.3648-20.2.Обеспечить выполнение требований к наполняемости групп д/с из расчета площади игровой комнаты в соответствии с п.3.1.1 СП 2.4.3648-20.3. Обеспечить выполнение требований к отделке помещений групповых в соответствии с п.2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.4.Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей в соответствии с требованиями п.3.1.3 СП 2.4.3648-20.5. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений групповых в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20.6. Обеспечить выполнение требований к столовой посуде буфетных групп в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.7. Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению помещений согласно п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.8.Обеспечить выполнение требований к эксплуатации бассейна в соответствии с п. 6.2.32, п. 6.2.20 СП 2.1.3678-20.9. Обеспечить выполнение требований к инвентарю пищеблока в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.10.Обеспечить выполнение требований к условиям хранения овощей и фруктов в соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».11.Обеспечить выполнение требований к составлению меню для организации питания детей в соответствии с п. 8.1.2, п. 8.1.4, приложение 7 таблица 1, приложение 9 таблица 1, таблица 3, приложение 10

